

TARIF 2026

MICROTURBINES SALORIA

TP - TF - VMT

Prix de base TTC - livraison non incluse

Famille	Prix de base TTC
TP Pelton	1.974 - 3.151 EUR
TF Francis / reaction	2.118 - 5.205 EUR
VMT regulation + vanne	1.274 - 1.374 EUR

Selection indicative. Le modele final depend du debit, de la pression/chute et de l'usage electrique.

TARIF SALORIA MICRO-HYDRO

Selection Saloria

Prix de base TTC. Livraison non incluse. Selection finale selon debit, hauteur et usage electrique.

TP150

Pelton pour batterie



Petite turbine Pelton pour charger des batteries. Adaptee aux sites isoles avec appoint photovoltaique et consommations moderees.

Donnees indicatives

- Debit: 0,4 - 1,5 L/s
- Hauteur: 10 - 45 m
- Puissance: jusqu'a 150 W
- Sortie: 12 ou 24 Vcc

Prix de base TTC

1.974 EUR

Livraison non incluse

TP-150-1

Pelton compacte



Version Pelton compacte pour petites puissances avec hauteur de chute moyenne a elevee. Selection selon les donnees hydrauliques du site.

Donnees indicatives

- Debit indicatif: faible
- Hauteur: site sous pression
- Usage: batterie
- Sortie: selon configuration

Prix de base TTC

2.470 EUR

Livraison non incluse

TARIF SALORIA MICRO-HYDRO

Selection Saloria

Prix de base TTC. Livraison non incluse. Selection finale selon debit, hauteur et usage electrique.

TP-500

Pelton moyenne puissance



Turbine Pelton pour installations isolees ou hybrides lorsque le debit est limite et que la hauteur disponible permet une production continue.

Donnees indicatives

- Usage: batterie / hybride
- Puissance: jusqu'a 500 W
- Chute: moyenne a elevee
- Selection sur calcul

Prix de base TTC

2.941 EUR

Livraison non incluse

TP-1000

Pelton haute puissance



Turbine Pelton de puissance superieure pour sites avec chute suffisante. Appropree pour applications rurales et autonomie energetique.

Donnees indicatives

- Usage: site isole
- Puissance: jusqu'a 1000 W
- Chute: moyenne a elevee
- Selection sur calcul

Prix de base TTC

3.151 EUR

Livraison non incluse

TARIF SALORIA MICRO-HYDRO

Selection Saloria

Prix de base TTC. Livraison non incluse. Selection finale selon debit, hauteur et usage electrique.

TF-90 avec coude

Francis 90 W



Microturbine Francis 12 ou 24 Vcc pour stations de chloration, telemetrie, controle a distance et petites consommations isolees.

Donnees indicatives

- Debit: 2,2 - 2,5 L/s
- Hauteur: 10 - 14 m
- Puissance: 60 - 90 W
- Connexion: 1" DN25

Prix de base TTC

2.118 EUR

Livraison non incluse

TF-300

Francis 300 W



Microturbine hydraulique 12 ou 24 Vcc. Recommandee pour reseaux d'eau, reservoirs, irrigation ou applications de telecontrôle.

Donnees indicatives

- Debit: 2 - 5 L/s
- Hmax: 10 m
- Puissance: 60 - 500 W
- Connexion: 1-1/4"

Prix de base TTC

4.586 EUR

Livraison non incluse

TARIF SALORIA MICRO-HYDRO

Selection Saloria

Prix de base TTC. Livraison non incluse. Selection finale selon debit, hauteur et usage electrique.

TF-600

Francis 600 W



Microturbine Saloria 24, 48 Vcc ou 160 Vdc pour debits moyens et production continue en site isole ou hybride.

Donnees indicatives

- Debit: 3,3 - 7,5 L/s
- Chute: 10 - 20 m
- Puissance: 60 - 600 W
- Connexion: 1-1/4"

Prix de base TTC

4.985 EUR

Livraison non incluse

TF-750

Francis 750 W



Microturbine Saloria 24, 48 Vcc ou 160 Vdc pour une production plus elevee avec debit et pression disponibles.

Donnees indicatives

- Debit: 3,3 - 7,7 L/s
- Chute max.: 20 - 60 m
- PN: 6 bar
- Puissance: 60 - 750 W

Prix de base TTC

4.985 EUR

Livraison non incluse

TARIF SALORIA MICRO-HYDRO

Selection Saloria

Prix de base TTC. Livraison non incluse. Selection finale selon debit, hauteur et usage electrique.

TF-500 avec coude 3"

Reaction 500 W



Microturbine a reaction pour faibles hauteurs et debits plus importants. Installation en ligne ou en derivation selon les limites de fonctionnement.

Donnees indicatives

- Debit: 8 - 17 L/s
- H: 0,5 - 5,5 m
- Puissance: jusqu'a 550 W
- Connexion: 3"

Prix de base TTC

5.205 EUR

Livraison non incluse

VMT 12

Regulation 12 Vcc



Regulateur avec vanne motorisee et amperemetre pour proteger et piloter une microturbine Saloria en charge batterie.

Donnees indicatives

- Tension: 12 Vcc
- Vanne motorisee
- Amperemetre integre
- Pour turbines TF/TP

Prix de base TTC

1.274 EUR

Livraison non incluse

TARIF SALORIA MICRO-HYDRO

Selection Saloria

Prix de base TTC. Livraison non incluse. Selection finale selon debit, hauteur et usage electrique.

VMT 24

Regulation 24 Vcc



Regulateur avec vanne motorisee et amperemetre pour systemes 24 Vcc. Permet de fermer le debit lorsque l'energie n'est pas necessaire.

Donnees indicatives

- Tension: 24 Vcc
- Vanne motorisee
- Amperemetre integre
- Pour turbines TF/TP

Prix de base TTC

1.274 EUR

Livraison non incluse

VMT 48

Regulation 48 Vcc



Regulateur avec vanne motorisee et amperemetre pour systemes 48 Vcc. Adapte aux installations batterie ou hybrides.

Donnees indicatives

- Tension: 48 Vcc
- Vanne motorisee
- Amperemetre integre
- Pour turbines TF/TP

Prix de base TTC

1.374 EUR

Livraison non incluse