

TARIF 2026

POWERSPROUT MICRO-HYDRO

PLT - TRG - LH

Modele	Prix final indicatif
PLT Pelton	2.848 EUR
TRG Turgo	2.848 EUR
LH Low Head	3.141 EUR

Montants incluant la turbine de base, les frais d'importation, les droits, la TVA et les frais de port.

TARIF POWERSPROUT MICRO-HYDRO

PowerSpout PLT Pelton

Hautes chutes - petits debits



Turbine Pelton pour sites avec chute moyenne a elevee et debit reduit. Convient aux installations isolees, hybrides ou raccordees a un convertisseur adapte. La turbine est configuree selon les donnees du site.

Prix final indicatif

2.848 EUR

Importation, TVA et port inclus

DONNEES DE SELECTION

- Chute statique: 3 a 160 m
- Chute dynamique: 3 a 130 m
- Debit: 0,05 a 8-10 l/s
- Puissance max.: 1.200 W standard / 1.600 W HP
- Versions: PLT 14/28/40/56/80/170/200/350
- Poids indicatif: 19,5 kg

Important

Prix final indicatif incluant la turbine de base, les frais d'importation, les droits de douane, la TVA et les frais de port. Le choix de la tension, les options HP/haute intensite, l'EMC en raccordement reseau et les protections de surtension sont a confirmer selon le site.

TARIF POWERSPROUT MICRO-HYDRO

PowerSpout TRG Turgo

Chutes moyennes - debits plus importants



Turbine Turgo pour chutes moyennes avec debit plus eleve qu'une Pelton. Solution adaptee aux sites disposant d'un bon debit continu et souhaitant une production permanente.

Prix final indicatif

2.848 EUR

Importation, TVA et port inclus

DONNEES DE SELECTION

- Chute: 2 a 30 m
- Debit: 8 a 16 l/s
- Puissance max.: 1.200 W standard / 1.600 W HP
- Versions: TRG 14/28/40/56/80/170/200/350
- Livree avec 4 jets et 4 vannes
- Poids indicatif: 23,5 kg

Important

Prix final indicatif incluant la turbine de base, les frais d'importation, les droits de douane, la TVA et les frais de port. Le modele final depend du calcul hydraulique, de la tension de travail, du type de batterie ou d'inverseur, et des accessoires necessaires.

TARIF POWERSPROUT MICRO-HYDRO

PowerSpout LH Low Head

Tres basse chute - gros debit



Turbine a helice pour sites avec beaucoup d'eau et tres faible hauteur de chute. Elle convient particulierement aux anciens moulins, canaux ou petits seuils avec debit regulier.

Prix final indicatif

3.141 EUR

Importation, TVA et port inclus

DONNEES DE SELECTION

- Chute statique: 1 a 5 m
- Puissance max.: 1.600 W
- Dimensions: Ø300 mm x 1.050 mm
- Debit: 25 a 55 l/s
- Versions: LH150 / LH250 / LH400
- Poids indicatif: 28,0 kg

Important

Prix final indicatif incluant la turbine de base, les frais d'importation, les droits de douane, la TVA et les frais de port. Au-dela de certaines hauteurs, une version High Power et/ou un tube d'aspiration adapte peuvent etre necessaires. Selection finale sur calcul.