

Tuyau flexible Rylbrun / Oroflex Well

Accessoires, raccords et elements d'installation

PRIX NET HT - TARIF 2026

Document fournisseur adapte en francais. Les codes articles, references et prix sont conserves.

Tuyau flexible Rylbrun / Oroflex Well

Systeme Rylbrun TP 20 - Oroflex Well



RYLBRUN TP 20 - OROFLEX WELL - Tuyau flexible en PU.
Certifie pour eau potable selon norme NSF-61.

- Manguera para instalación de bombas sumergibles, pozos y trasvase de agua.
- Longitud estándar: Disponibilidad hasta 1.000 metros. Se hace corte a medida.
- Temperatura: -40°C a +50°C / Norma NSF-61

Article	Ø (mm)	Ailette	PS (bar)	Profondeur max. (m)	Debit max. recommande (l/m)	Poids (kg/m)	Prix EUR/m
F559320A	32	No	15	150	200	0,25	12,79
F559299A	32	Si	35	300*	200	0,28	17,81
F558028A	40	Si	30	300*	270	0,35	18,93
F559201A**	52 (BP)	Si	10	100	340	0,52	20,82
F559364A	52	Si	30	300*	500	0,66	37,16
F558030A	65	Si	30	300*	800	0,87	44,86
F558032A	76	Si	30	300*	1.200	1,08	58,49
F558063A	102	Si	30	300*	2.000	1,40	71,51
F558070A	127	Si	26	260*	3.000	2,10	131,66
F558075A	152	Si	26	260*	4.500	2,63	159,15
F558076A	203	SI	16	150	8.000	3,45	241,41

* Las instalaciones por encima de los 200m deben ser consultadas antes de su instalación.

** Tubería flexible disponible exclusivamente en color gris, a diferencia del resto de tuberías flexibles que son en color azul.

SYSTEMES D'UNION RYLBRUN TP - OROFLEX WELL

TERMINAL INOX SS316 PAR EXPANSION			
Article	Ø (mm)	Description	Prix EUR/u
C653200	32	TERM EXPANSION GAS Ø1¼"	40,58

TERMINAL INOX SS316 CONIQUE DEMONTABLE - Avec filetage GAS (BSP)			
Article	Ø (mm)	Description	Prix EUR/u
C652995	32	Ø1¼" - Con rosca GAS (BSP)	162,92
C655013	40	Ø1½" - Sin sistema de vaciado - Rosca GAS (BSP)	194,48
C655014	40	Ø1½" - Con sistema de vaciado - Rosca GAS (BSP)	204,77
C602005	52	Ø2" - Con y Sin sistema de vaciado - Rosca GAS (BSP)	261,50
C602505	65	Ø2½" - Con y Sin sistema de vaciado - Rosca GAS (BSP)	444,53
C652300	76	Ø3" - Sin sistema de vaciado - Rosca GAS (BSP)	524,28
C655011	76	Ø3" - Con sistema de vaciado - Rosca GAS (BSP)	602,52
C654823	102	Ø4" - Sin sistema de vaciado - Rosca GAS (BSP)	833,94
C654822	102	Ø4" - Con sistema de vaciado - Rosca GAS (BSP)	849,35
C652355	127	Ø5" - Sin sistema de vaciado - Rosca GAS (BSP)	1.334,26
C655023	127	Ø5" - Con sistema de vaciado - Rosca GAS (BSP)	1.354,17
C652364	152	Ø6" - Sin sistema de vaciado - Rosca GAS (BSP)	1.978,15
C652363	152	Ø6" - Con sistema de vaciado - Rosca GAS (BSP)	1.998,07
C655143	203	Ø8" - Con sistema de vaciado y fusible - Rosca NPT	7.058,50
C655144	203	Ø8" - Sin sistema de vaciado y tapón- Rosca NPT	7.203,07

Para diámetros igual o superiores a 4" todas las cañas de los acoples llevan un pequeño agujero roscado para meter o bien el fusible (con sistema de vaciado) o bien el tapón (sin sistema de vaciado).

Rylbrun TP 20



Expansion



Conique demontable



RACCORD INOX SS316 CONIQUE DEMONTABLE			
Article	Ø (mm)	Description	Prix EUR/u
C653390	52	TERM TP EMPALME Ø2"	475,31
C653414	76	TERM TP EMPALME Ø3"	762,79
C653418	102	TERM TP EMPALME Ø4"	2.205,28
C653423	125	TERM TP EMPALME Ø5"	3.187,20
C653419	152	TERM TP EMPALME Ø6"	4.460,05



Raccord inox
Ei

DISPOSITIF DE VIDANGE POUR TUYAU 1 1/4"			
Article	Ø (mm)	Description	Prix EUR/u
C654990	32	RYLBRUN CASQ c/SVAC Ø1¼".	397,26
C654330	32	RYLBRUN FUSIBLE SIST VAC ¼".	61,84



Vidange

MANCHONS D'UNION			
Article	Ø (mm)	Description	Prix EUR/u
C680247	32	RYLBRUN MANGUITO UNION Ø1¼"	29,08
C680248	52	RYLBRUN MANGUITO UNION Ø2".	204,28



Manchons

Systeme Rylbrun Professionnel - Oroflex Pro

avec double renfort textile de polyester.



- Manguera para instalación de bombas sumergibles, pozos y trasvase de agua.
- Longitud estándar: Disponibilidad hasta 200 metros. Se hace corte a medida.
- Temperatura: -20°C a +80°C

Article	Ø (mm)	PS (bar)	Profondeur max. (m)	Debit max. recommande (l/m)	Poids (kg/m)	Prix EUR/m
F231002A	52	30	300	340	0,87	37,73
F231002A*	52	40	350	340	0,93	44,75
F231001A	76	25	250	800	1,54	60,33
F231001A*	76	40	350	800	1,65	63,77
F551693A	102	21	200	1.200	1,78	69,79
F551729A	125	21	200	1.700	2,35	123,58
F551730A	150	21	200	3.000	3,14	150,26
F551731A	200	16	150	5.000	4,43	226,51

* Versiones reforzadas



Rylbrun Professionnel

Tuyau flexible Rylbrun

Terminal conique demontable



Raccord conique demontable



Système ancrage cable et sondes



UNION RYLBRUN PROFESSIONNEL - OROFLEX PRO

TERMINAL INOX SS316 CONIQUE DEMONTABLE			
Article	Ø (pouces)	Description	Prix EUR/u
C655032	2"	Con rosca GAS(BSP) y con sistema de vaciado	257,55
C653000	2"	Con rosca GAS(BSP) y sin sistema de vaciado	242,59
C654264	3"	Con rosca GAS(BSP) y con sistema de vaciado	594,09
C653010	3"	Con rosca GAS(BSP) y sin sistema de vaciado	515,18
C654824	4"	Con rosca GAS(BSP) y con sistema de vaciado	849,35
C654825	4"	Con rosca GAS(BSP) y sin sistema de vaciado	833,94
C655020	5"	Con rosca GAS(BSP) y con sistema de vaciado	1.354,17
C652312	5"	Con rosca GAS(BSP) y sin sistema de vaciado	1.334,26
C655121	6"	Con rosca GAS(BSP) y con sistema de vaciado	1.742,56
C655122	6"	Con rosca GAS(BSP) y sin sistema de vaciado	1.725,82
C655103	8"	Con rosca NPT y con sistema de vaciado	7.766,55
C655104	8"	Con rosca NPT y sin sistema de vaciado	7.612,67

Para diámetros igual o superiores a 4" todas las cañas de los acoples llevan un pequeño agujero roscado para meter o bien el fusible (con sistema de vaciado) o bien el tapón (sin sistema de vaciado).

RACCORD INOX SS316 CONIQUE DEMONTABLE			
Article	Ø (pouces)	Description	Prix EUR/u
C653400	2"	TERM TP EMPALME Ø2"	432,80
C653410	3"	TERM TP EMPALME Ø3"	758,60
C653420	4"	TERM TP EMPALME Ø4"	2.205,28
C653430	5"	TERM TP EMPALME Ø5"	3.187,20
C653440	6"	TERM TP EMPALME Ø6"	3.899,85

Accessoires systeme RYLBRUN

Option 1 - Systeme RYLBRUN TP 20 - OROFLEX WELL				
Petite sangle bleue en PU et boucle (1)				
Diametre tuyau mm - pouces	Code de la sangle	Prix EUR/u	Code de la boucle	Prix EUR/u
32-1 ¼ - sin aleta	C650053	1,31	C654811	2,62
32-1 ¼ - con aleta				
40-1 ½	C650055	1,31		
52-2"				

Option 2 - Systeme RYLBRUN TP 20 - OROFLEX WELL				
Rondelles de protection en PA blanc et bride UNEX noir plastique (2)				
Diametre tuyau mm - pouces	Code rondelle	Prix EUR/u	Code bride	Prix EUR/u
32-1 ¼ - con aleta	C654401	1,73	C655096	1,02
40-1 ½				
52-2"				
65-2 ½				
76-3"				

Option 3 - Systeme RYLBRUN TP 20 - OROFLEX WELL				
Sangle PU transparente et boucle acier inoxydable A304 (3)				
Diametre tuyau mm - pouces	Code de la sangle	Prix EUR/u	Code de la boucle	Prix EUR/u
52-2"	C654743	1,46	C654810	4,66
65-2 ½	C654743	1,46		
76-3"	C654744	1,71		
102-4"	C654745	2,05		
127-5"	C654746	2,80		
152-6"	C654747	3,47		
203-8"	C654748	4,19		

- (1) Ideal para sujetar cables eléctricos muy ligeros
 (2) Ideal para sujetar cables eléctricos de hasta 4kg/m
 (3) Ideal para sujetar centradores y cables eléctricos de más de 4kg/m

Systeme RYLBRUN PROFESSIONNEL - OROFLEX PRO				
Sangle PU transparente et boucle acier inoxydable A316				
Diametre tuyau mm - pouces	Code de la sangle	Prix EUR/u	Code de la boucle	Prix EUR/u
52-2"	C654743	1,46	C654810	4,66
65-2 ½	C654743	1,46		
76-3"	C654744	1,71		
102-4"	C654745	2,05		
127-5"	C654746	2,80		
152-6"	C654747	3,47		
203-8"	C654748	4,19		

Ideal para sujetar centradores y cables eléctricos de más de 4kg/m

CENTREURS - Chaque centreur se compose de 3 ou 4 segments		
Article - Segment	Description segment	Prix segment EUR/segment
C654202	CENTRADOR KZ 155 HT-D (30 BOW)	16,45
C654203	CENTRADOR KZ 155 HT-E (50 BOW)	16,45
C654205	CENTRADOR KZ 380 HT-E (50 BOW)	67,14

Ø tuyau (pouces)	Type de segment	Unites de segment	Prix centreur EUR/u
2"	C654202	3	49,34
2 ½	C654202	3	49,34
3"	C654202	3	49,34
4"	C654203	3	49,34
5"	C654203	4	65,78
6" - Opción 1	C654203	4	65,78
6" - Opción 2	C654206	3	201,43
8"	C654206	4	201,43



Systeme ancrage cable electrique et sondes

Centreurs

Tuyau flexible Rylbrun

Fusibles et bouchons



FUSIBLES ET BOUCHONS			
Article	Ø (pouces)	Description	Prix EUR/u
C650000	1 ½"	RYLBRUN A2 FUSIBLE M12 Ø1 ½"	4,73
C650002	2"	RYLBRUN A2 FUSIBLE M12 Ø2" (PARA C655034)	7,57
C602015F	2"	RYLBRUN A2 FUSIBLE 1/4" Ø2" (PARA C602005)	11,83
C602515F	2 ½"	RYLBRUN A2 FUSIBLE 3/8" Ø2½" (NUEVO)	17,39
C650003	3"	RYLBRUN A2 FUSIBLE M16 Ø3"	15,54
C651497SS	4"	RYLBRUN A2 FUSIBLE M20x1,5 Ø4"	23,50
C651507SS	5" - 6"	RYLBRUN A2 FUSIBLE M22x1,5 Ø5"y Ø6"	31,88
C652325SS	8"	RYLBRUN A2 FUSIBLE M22x1.5 Ø8"	279,13
C602015T	2"	RYLBRUN A2 TAPON 1/4 Ø2" (NUEVO)	3,40
C602515T	2 ½"	RYLBRUN A2 TAPON 3/8" Ø2½" (NUEVO)	3,81
C651498SS	4"	RYLBRUN A2 TAPON M20X1,5 Ø4"	7,96
C653051SS	5" - 6"	RYLBRUN A4 TAPON M22P1,5 Ø5" y Ø6"	9,56

Plombs



PLOMBS			
Article	Ø (mm)	Description	Prix EUR/u
C654340	32	RYLBRUN PLOMADA EXP. Ø1¼"	103,06
C654340	40	RYLBRUN PLOMADA EXP. Ø1 ½"	103,06
C654350	52/65	RYLBRUN PLOMADA EXP/DESM 2" - 2 ½"	128,83
C654360	76	RYLBRUN PLOMADA Ø3"	180,36
C654370	102	RYLBRUN PLOMADA DESM. 4"	350,42
C654380	127 /152 /203	RYLBRUN PLOMADA Ø5" - Ø6" - Ø8"	412,26

Couvercles de puits



COUVERCLES DE PUIITS			
COUVERCLES DE PUIITS			
Article	Ø R. int. - Ø ext	Description	Prix EUR/u
C654560	1¼" - 210mm	TAPA POZO RYLBRUN 210MM 1¼"	86,70
C654670	1¼" - 300mm	TAPA POZO RYLBRUN 300MM 1¼"	245,58
C654690	1¼" - 400mm	TAPA POZO RYLBRUN 400MM 1¼"	594,56
C654660	2" - 210mm	TAPA POZO RYLBRUN 210MM 2"	97,11
C654680	2" - 300mm	TAPA POZO RYLBRUN 300MM 2"	250,81
C654710	2" - 400mm	TAPA POZO RYLBRUN 400MM 2"	309,85

Elements pour l'installation

PINCES RYLBRUN				
	Article	Ø (pouces)	Description	Prix EUR/u
	C654310	2" y 3"	RYLBRUN PINZA MONTAJE PEQUEÑA	547,52
	C654320	4" y 5"	RYLBRUN PINZA MONTAJE GRANDE	1.060,51
	C654315	6 y 8"	RYLBRUN PINZA MONTAJE Ø8"	2.167,89



Pinces Rylbrun

MACHINE DE RACCORD MANUELLE - Par expansion				
	Article	Ø (mm)	Description	Prix EUR/u
	C653900	32	RYLBRUN MAQUINA MANUAL RAC.32M	3.082,88



Raccordement

ROULEAU DE MONTAGE			
	Article	Description	Prix EUR/u
	C654110C	RODILLO MONTAJE RYLBRUN PEQ.	3.118,64
	C654100C	RODILLO MONTAJE RYLBRUN	3.488,59



Rouleau